Oportunidades

Actualizado
19 de junio de 2009
Precios IVA no incluido

Código	Descripción	Neto

Transceptores

s/c	**SPC telecom mod 808**, pareja de transceptores uso libre, con cargador de baterías, no incluye baterías	
s/c	**Wintec LP-4502**, transceptor de uso libre, con batería y cargador de sobremesa, subtonos CTCSS, sistema VOX, tonos de llamada, escanner, doble escucha, etc. etc	
s/c	**Wintec 45V**, transceptor de VHF, 145 MHz, con cargador de sobremesa, subtonos CTCSS, memorias, sistema VOX, tonos de llamada, escanner, doble escucha, etc. etc	
122.012	**Maxon 49 FX** Intercomunicador corta distancia, VOX o PTT, Micrófono en el auricular, 5 canales	

Antenas

	Co-jot Oy, Ant-in 1, antena móvil con triplexor, para las bandas de 160, 450, 900 MHz, GSM y radiodifusión, incluye 5 m cable con conector FME para la base de la antena y 4 conectores BNC para el triplexor	
352.021	**ECO Antenne DHF-6** (art. 277), antena directiva 4 elementos -6 bandas (10, 12, 15,17, 20 y 30 m) Boom 427 cm, radio rotación: 510 cm, elemento mayor: 1.000 cm, ganancia 7,5 db, potencia max. 2 Kw SSB, utilizada en pruebas-demostración (feria comercial)	
258.064	**Antena telescópica** con rosca M-8, original para President William	
258.063	**Antena de goma** con rosca M8 para President William	
258.040	**Sirtel PR 27 U** Antena de goma adaptable a ant. telescópicas para WT CB-27 Mhz	
350.062	**Butternut STR-II**, Kit planos de tierra sintonizados (cable) para cualquier antena	
350.068	**Butternut RMK-II**, trípode de montaje antenas verticales con kit STR-II	
350.067	**Butternut CPK**, kit de plano de tierra artificial no resonante de dimensiones reducidas	
s/c	**PCA-TM**, Antena móvil/balcón para teléfono móvil, con cable terminado en adaptador FME hembra, fijación mediante tornillo/tuerca de 3/8	

Alimentadores - Cargadores

130.120	**Alan BS-80**, Alimentador + Amplificador 30 W adaptable a WT Alan 80	
172.265	**Alan BSC-72**, cargador de estuches de baterías recargables para C-150, C-450, CT-145, CT-170, CT-450 y similares, incluye seis baterías recargables	
	MinWa MW7M25GS, Alimentador 12 Vcc/2,5 Amp, entrada 100-240 Vca	
	Avair CH-80 Fuente de alimentación cuatro salidas simultaneas e independientes: 5Vcc/15 Amp, 12Vcc/10 Amp, 15Vcc/7 Amp, 18Vcc/12 Amp	
170.003	**PiroStar CH-100**, Cargadores de baterías, para packs de baterías de Ni-Cd o Ni-MH de 7,2 Vcc ó 9,6 Vcc	
170.062	**Standard CSA 401 E**, Cargador de sobremesa para E-10, AX-400/500 y similares	
172.305	**Uniden BP-310 C** Porta-baterías (10 células/12 V) y cargador para President William.	

Micrófonos y accs. de audio asimilados

184.079	**Albrecht FHG-300** Micrófono-auricular diseñado específicamente para su fijación en casco de ciclista, permite la conexión simultánea de un transceptor de radio y de un reproductor de audio	
s/c	**JCK H-203 S** Micrófono-Altavoz con sistema VOX multifuncional, Un micrófono JCK H-203 S y dos WT acoplados entre si pueden formar un repetidor. Conexión 2 pines standard	
181.027	**PiroStar U-120 M** micrófono/altavoz, con retención del PTT y control de volumen, para Motorola con 8 mm de separación entre jacks.	
s/c	**Movox 1** de TEAM electronic, kit para casco de moto con sistema de VOX o PTT (conexión para WT standard)	
181.023	**TONK SF-301 K** Micrófono-Altavoz con sistema VOX, Un micrófono TONK SF-301 y dos WT acoplados entre si pueden formar un repetidor. Especialmente diseñado para transceptores de la marca Kenwood	
121.023	**Alan RMD-1200**, Modem radio, conecta la salida serie de un PC a la linea de micrófono /altavoz de cualquier emisora, incluso emisoras de CB, para la transmisión de datos. Incluye cable DB-9 a DB-9	

RADIO ALFA **radiocomunicaciones s.l.**
Avda. del Moncayo nº 20, nave 16
San Sebastián de los Reyes (28703 - Madrid)
e-mail: **correo@radio-alfa.com**
Tfnos: (+34) 916 636 **020** / **086** / **096** / **128** / **160**
Móvil: (+34) 609 128 708 - Fax: (+34) 916 637 503

Video

Videosender, Emisor TVC, con audio estereo, entradas por conectores RCA, Receptor, estereo, salida video, salida por conectores RCA

Monitor color 5" LCD con receptor scaner de cuatro canales en banda de 2,4 GHz,

Receptor TV 2,4 GHz, 4 canales Doble salida audio/video con conectores RCA, scanner secuenciador con selector de tiempo

Cámara TVC, Con emisor de 2,4 GHz incorporado y micrófono y alimentador 220 V

Cámara TVC, óptica pinhole, incluye soporte, alimentación a 12 Vcc 3827-160101

Cámara TVC, con micrófono incorporado, óptica pinhole, incluye soporte, alimentación a 12 Vcc 2847A-140141

Módulo cámara TVC, óptica pinhole, f = 5,5 mm, alimentación a 12 Vcc 3028 D-121400

Módulo cámara TVC, con micrófono, óptica pinhole, f = 3,6 mm, alimentación a 12 Vcc 2011 A-160006

Varios

Clip de cinturón universal, para fijación de teléfonos móviles, WT, MP-3, cámaras, etc.

Funda impermeable, para la protección de documentación, llaves, teléfonos, cámaras compactas, etc, en playas, nieve, caza, pesca, etc. etc.

KENWOOD

Referencias todavía disponibles

Cod. RA	Modelo	Descripción	Precio NETO
111.024	**TK-2140**	146-174 MHz, 12,5-25 KHz	
170.073	**BC-7**	Kenwood, cargador rápido de baterías PB-1, 2, 3 ó 4 para TH-205, 215, 405 ó 415 y similares	
170.075	**BC-9**	Kenwood, cargador baterías para PB-5, PB-6, PB-7, PB-10 (y también PB-9 y PB-11), para series TH-25, 26, 46, TH-75 y TK-240	
166.125	**BT-10**	Kenwood, portapilas p/ TH-235	
166.126	**BT-11**	Portapilas (AAx4)para TH-G71 y TH-D7	
166.130	**DC-1**	Kenwood, adapt. CC-CC para TH-25, 26, 45, 46, 55, 75 , 77 TK-240, 340 Permite conectar un WT directamente a 12 Vcc, sin necesidad de tener la batería conectada (Requiere cable PG-3E, PG-2V o similar)	
170.071	**DC-5 / KVC-1**	Kenwood, cargador móvil para PB-6, 7, 8 (TH-25, 26, 45, 46, 55, 75 , 77 TK-240, 340) (requiere PG-3F o similar)	
164.100	**DRU-1**	Kenwood, unidad grabación digital TM-231	
184.049	**KHMC-3 (semi)**	Kenwood, sólo la diadema sin caja PTT/VOX ni clavijas, para aplicaciones especiales	
143.054	**KCT-18**	Cable ignición (series 80/85)	
166.113	**KDM-5**	Teclado DTMF TK-240, 340	
166.181	**KDM-7**	Teclado DTMF TK-250, 350	
166.107	**KQT-9**	Subtonos CTCSS para TK-240/340 TH-25,45,75	
170.071	**KVC-1**	Kenwood, adapt. CC-CC para PB-6, 7, 8 para WT tipo TH-25, 26, 45, 46, 55, 75 , 77 TK-240, 340 (requiere PG-3F)	
164.170	**MB-10**	Kenwood, soporte TM 751, 851	
164.172	**MB-12**	Kenwood soporte TM 241, 251, 702, 733, G707, V7	
164.173	**MB-13**	Kenwood soporte TS-50	
183.073	**MJ-68**	Kenwood, adaptador micrófonos	
183.075	**MJ-86**	Kenwood, adaptador micrófonos	

RADIO ALFA

Cod. RA	Modelo	Descripción	Precio NETO
166.150	SC-4	Kenwood para TH-2500, 2600	
166.153	SC-24	Kenwood, funda para TH-26, 46 con batería PB-5 o portapilas BT-7	
166.155	SC-29	Kenwood, funda para TH-77	
166.186	SC-32	Kenwood, funda TH-27 con PB-14	
166.163	SC-34	Kenwood, funda TH-28 con PB-13	
166.159	SC-36	Kenwood, funda TH-78 con PB-17	
166.174	SC-42	Kenwood, funda TH-79	
166.177	SC-44	Kenwood, Funda para TH-235, 3W	
166.161	SC-72	Kenwood, funda cuero para TH-27, 47 con PB-13	
166.162	SC-214	Kenwood, funda piel para TH-205, 215, 405, 415 con PB-2	
166.178	SC-450	Kenwood, funda TH-235 / 5W	
166.100	TSU-3	Kenwood, Subtono CTCSS para TH-205, 405	
162.102	YG-455 CN1	Kenwood, filtro CW	
162.108	YK-88 CN	Kenwood, filtro CW para R-5000, TS-530, 430, 440, 130	

ICOM

Referencias todavía disponibles

166.263	BA-12	Icom, Adaptador cargador batería para series ST y R-1	
166.265	DC-1	Icom, Convertidor 12V-9'5 V para IC-02, IC-04 y similares de ruedecitas	
184.300	HS-60	Icom, Auriculares/micrófono con PTT y VOX, para WT	
166.228	LC-55	Icom, Funda IC-2SE con bat. BP-82/83	
166.232	LC-63	Icom, funda WT	
166.233	LC-65	Icom, Funda IC-24 AT/ET con bat. BP82/83/90	
166.234	LC-66	Icom, Funda IC-24 AT/ET con bat. BP84/85	
166.246	UT-46	Icom, Unidad codificadora DTMF (teclado frontal) IC-H10, U10, M11, U11	

YAESU

Referencias todavía disponibles

170.048	CA-8	Yaesu, Adaptador para cargador de baterías NC-50	
170.049	CA-10	Yaesu, Adaptador para cargador de baterías NC-50 (FT-11, FT-41, FT-51)	
170.042	CA-14	Yaesu, Adaptador para cargador de baterías NC-50, para baterías FNB-40 / 41 / 42	
	CSC-207	Yaesu, funda FT-207, 703, y similares	
166.054	CSC-10	Yeasu, funda FT-209 con FNB-3	
166.055	CSC-11	Yaesu, funda FT-209 con FNB-4	
166.062	CSC-35	Yaesu, funda FT-411 con FNB-17, FNB-9, FBA-9	
166.069	CSC-48	Yaesu, funda para FT-23 con FNB-17	
166.085	CSC-50	Yaesu, funda para FT-415, 416 con FNB-25	
166.078	CSC-52	Yaesu, funda para FT-415, 416 con FNB-26, 27	
166.077	CSC-53	Yaesu, funda para FT-26 con FNB-25	
166.086	CSC-57	Yaesu, funda para FT-530 con FNB-28	
166.088	CSC-61	Yaesu, funda para FT-11 / FT-41	
166.089	CSC-62	Yaesu, funda	
166.058	CSC-73	Yaesu, funda para VX-5R	

164.002	**DVS-1**	Yaesu, sintetizador de voz para FT-212	
164.011	**F5D-9B**	Yaesu, Ud. llamada selectiva 5 tonos para WT FTL-2007, 7007	
166.023	**FTT-12**	Yaesu, Teclado DTMF, decodificador CTCSS, y grabador digital de voz para FT-50	
166.018	**FVS-1**	Yaesu, sintetizador de voz para FT-270, 770 y 2700	
166.087	**MMB-54**	Yaesu, soporte móvil para FT-530, 415, 815 y similares	
166.030	**PA-3**	Yaesu, Carg-alimentador móvil para FT-207, 208 y FT-203, 209 ó 727 con baterías FNB-3 ó FNB-4	
166.034	**PA-7**	Yaesu, separador de batería para WT series FT-23 y similares	
184.203	**YH-1**	Yaesu, micrófono/auricular con diadema, requiere PTT externo	
164.022	**YSK-4700**	Yaesu Kit separador para FT-4700	
162.044	**FT-FC757**	Yaesu cable enlace Transceptor-Acoplador FT-757	
162.024	**PcB 2382**	Yaesu, Modulo medidor de ROE para Yaesu FC-102	

GPS

Referencias todavía disponibles

			NETO
	BR-305 PS2	Módulo GPS incorporado en antena externa, fijación magnética con cable terminado en conector PS-2	
	GPS CF	Módulo GPS conexión CompactFlash, incluye adaptador PCMCIA y antena exterior opcional de fijación magnética	
286.025	**KS-1**	Antena GPS para instalación interior (camuflada)	
119.005	**GPS 10 BT**	Garmin GPS 10 Bluetooth	
119.015	**GPS 76**	Garmin GPS 76	
119.132		Cartucho de memoria Garmin 16 MB	
119.101	**010-10203-00**	Cable mechero para series eTrex, eMap, Geko	
119.102	**010-10563-00**	Cable mechero para series eTrex Color, Legend Color, Vista Color, Foreruner 301	
119.108		Cable mechero GPS 172	
119.117	**010-10514-00**	Cable PC c/DB9 para GPS 276C / 296	
119.113	**010-10205-00**	Cable datos s/DB9 para eTrex, eMap, Geko	
119.120	**010-10048-00**	Soporte automóvil para GPS 12, 38, 40, 45, 48, 89, 90	
119.158	**010-10456-00**	Soporte automóvil para GPS serie 60	
119.126	**010-10199-02**	Soporte automóvil (base giratoria) para Street Pilot, 176	
119.129	**010-10111-00**	Soporte automóvil para GPS II, III, V	
119.137	**010-10427-00**	Soporte automóvil para Geko	
119.125	**010-10202-00**	Soporte automóvil, panel, etc. giratorio y extraible, para eMap	
119.121	**010-10204-00**	Soporte barrote para eMap	
119.139	**010-10425-00**	Soporte barrote para Geko	
119.136	**010-10426-00**	Soporte marino / panel para Geko	
119.138	**010-10428-00**	Soporte ventosa para Geko	
119.164	**010-10457-00**	Soporte ventosa para GPS Garmin, serie 60	
119.124		Base giratoria para GPS 126, 128, 276	
119.161		Tapa protectora GPS 126, 128, 160, 240	
119.163	**010-10492-00**	Tapa protectora GPS 276C / 296	
119.143	**010-10424-00**	Funda Geko con clip de cinturón	
119.141	**010-10235-00**	Funda de piel para GPS eMap,	
119.162		Tornillo c/palomilla para GPS 162	

Actualizado el 19 de junio de 2009